

PRECAUÇÕES RELATIVAS AO MEIO AMBIENTE:

PRECAUÇÕES DE USO E ADVERTÊNCIAS QUANTO AOS CUIDADOS DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE:

- Este produto é:
 - Altamente Perigoso ao Meio Ambiente (CLASSE I).
 - **MUITO PERIGOSO AO MEIO AMBIENTE (CLASSE II).**
 - Perigoso ao Meio Ambiente (CLASSE III).
 - Pouco Perigoso ao Meio Ambiente (CLASSE IV).
- Este produto é **ALTAMENTE TÓXICO** para organismos aquáticos (microcrustáceos).
- Este produto é **ALTAMENTE TÓXICO** para aves.
- Evite a contaminação ambiental - **Preserve a Natureza.**
- Não utilize equipamento com vazamentos.
- Aplique somente as doses recomendadas.
- Não lave embalagens ou equipamento aplicador em lagos, fontes, rios e demais corpos d'água. Evite a contaminação da água.

INSTRUÇÕES DE ARMAZENAMENTO DO PRODUTO, VISANDO SUA CONSERVAÇÃO E PREVENÇÃO CONTRA ACIDENTES:

- Mantenha o produto em sua embalagem original, sempre fechada.
- O local deve ser exclusivo para produtos tóxicos, devendo ser isolado de alimentos, bebidas ou outros materiais.
- A construção deve ser de alvenaria ou de material não combustível.
- O local deve ser ventilado, coberto e ter piso impermeável.
- Coloque placa de advertência com os dizeres: **CUIDADO VENENO.**
- Tranque o local, evitando o acesso de pessoas não autorizadas, principalmente crianças.
- Deve haver sempre recipientes disponíveis para envolver embalagens rompidas.
- Em caso de armazéns, deverão ser seguidas as instruções da NBR 9843 da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.
- Observe legislação estadual e municipal.

EM CASO DE ACIDENTE:

- Isole e sinalize a área contaminada.
- Utilize equipamentos de proteção individual.
- Contate as autoridades locais competentes e a empresa **AMVAC DO BRASIL REPRESENTAÇÕES LTDA.** - telefone de emergência: 0800 70 10 450
- Procure impedir que o produto atinja bueiros, drenos ou corpos d'água.
- Em caso de incêndio, use extintores de água em forma de neblina, CO₂ ou pó químico, ficando a favor do vento para evitar intoxicação.

DEVOLUÇÃO DE EMBALAGENS VAZIAS:

- É **obrigatória a devolução desta embalagem** ao estabelecimento onde foi adquirido o produto ou no local indicado, por escrito, na nota fiscal de compra, conforme instruções da bula. Não armazene ou transporte embalagens vazias junto com alimentos, bebidas, rações, medicamentos, animais ou pessoas.
- **A destinação inadequada de embalagens e restos de produtos no meio ambiente ocasiona contaminação do solo, da água e do ar.**
- SIGA AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NA BULA REFERENTES AOS PROCEDIMENTOS DE LAVAGEM E/OU DESTINAÇÃO DE EMBALAGENS.

PRODUTOS IMPRÓPRIOS PARA UTILIZAÇÃO OU EM DESUSO:

- Caso este produto venha a se tornar impróprio para utilização ou em desuso, consulte o registrante através do telefone (0xx11) 3218-2658, para a sua devolução e destinação final.

TRANSPORTE DE AGROTÓXICOS, COMPONENTES E AFINS:

- Está sujeito às regras e aos procedimentos estabelecidos na legislação específica.



COUNTER 150G

Registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA sob no. 01098

COMPOSIÇÃO:
 S-tert-butylthiomethyl 0,0-diethylphosphoro dithioate (TERBUFÓS) 150 g/kg (15% m/m)
 Ingredientes Inertes 850 g/kg (85% m/m)

GRUPO	1B	INSETICIDA
-------	----	------------

PESO LÍQUIDO: 5, 10, 15, 18, 20, 22 e 25 kg.

CLASSE: inseticida-nematocida sistêmico do grupo químico organofosforado.

TIPO DE FORMULAÇÃO: Granulado (GR)

TITULAR DO REGISTRO:

AMVAC DO BRASIL REPRESENTAÇÕES LTDA.
 Rua Dom José de Barros, 177 – 7º andar – conjunto 701
 CEP: 01038-100 - São Paulo – SP - C.N.P.J.: 08.168.776/0001-27
 Telefone: (0xx11) 3218-2658 - Fax: (0xx11) 3255-2966
 Registro da empresa na CDA/SAA-SP nº 795
(*) IMPORTADOR DO PRODUTO FORMULADO

FABRICANTE DO PRODUTO TÉCNICO:

TERBUFÓS TÉCNICO – Registro MAPA nº 001194
AMVAC CHEMICAL CORPORATION
 Hannibal Plant, 3150 Hwy, JJ – Palmyra, Missouri 63461 – EUA

FORMULADOR/MANIPULADOR: VIDE BULA

IMPORTADOR:

BASF S.A. - Av. Brasil, 791 - Guaratinguetá/SP - CEP: 12521-900 - CNPJ: 48.539.407/0002-07
 Registro da Empresa na CDA/SAA-SP sob nº 487
CCAB AGRO S.A. - Rua Teixeira da Silva, 660 – São Paulo/SP - CEP: 04002-033
 CNPJ: 08.938.255/0001-01 – Registro da empresa na CDA/SAA-SP nº 820
FMC Química do Brasil Ltda.
 Av. Antônio Carlos Guillaumon, 25 - CEP: 38001-970 - Distrito Industrial III - Uberaba/MG
 CNPJ: 04.136.367/0005-11 - Inscrição Estadual: IMA-MG nº 210
AGROVANT COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA.
 Avenida Jaime Ribeiro, 409-C - Bairro Santa Luzia - Jaboticabal / SP – CEP: 14.883-105
 CNPJ: 05.830.454/0001-03 - Registro da empresa na CDA/SAA-SP nº 579

Nº do lote ou partida:	VIDE EMBALAGEM
Data de fabricação:	
Data de vencimento:	

ANTES DE USAR O PRODUTO LEIA O RÓTULO, A BULA E A RECEITA E CONSERVE-OS EM SEU PODER.

É OBRIGATÓRIO O USO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. PROTEJA-SE. É OBRIGATÓRIA A DEVOLUÇÃO DA EMBALAGEM VAZIA.

Indicações e restrições de uso: Vide bula e receita.
 Restrições Estaduais, do Distrito Federal e Municípios: Vide bula.

Produto registrado para cultura do amendoim, algodão, banana, cana-de-açúcar, café, feijão e milho.

Indústria Brasileira
 (Disponível deste termo quando houver processo industrial no Brasil, conforme previsto no art. 4º e 27º do Decreto nº 7.212, de 15 de junho de 2010)

CLASSIFICAÇÃO TOXICOLÓGICA I – EXTREMAMENTE TÓXICO
CLASSIFICAÇÃO DO POTENCIAL DE PERICULOSIDADE AMBIENTAL II - PRODUTO MUITO PERIGOSO AO MEIO AMBIENTE

PRECAUÇÕES RELATIVAS À SAÚDE HUMANA:

ANTES DE USAR LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES

PRECAUÇÕES GERAIS: Não coma, não beba e não fume durante o manuseio do produto. Não utilize equipamentos com vazamento. Não desentupa bicos, orifícios e válvulas com a boca. Não distribua produto com as mãos desprotegidas.

MANUSEIO DO PRODUTO: Use máscara cobrindo o nariz e a boca. Produto perigoso se inalado ou aspirado. Caso o produto seja inalado ou aspirado, procure local arejado e VEJA PRIMEIROS SOCORROS. Use luvas de borracha. Ao contato do produto com a pele, lave-a imediatamente e VEJA PRIMEIROS SOCORROS. Use macacão com mangas compridas, botas e chapéu de aba larga.

APLICAÇÃO PROPRIAMENTE DITA: Evite o máximo possível, o contato com a área de aplicação. Use macacão com mangas compridas, chapéu de aba larga e botas.

PRECAUÇÕES APÓS A APLICAÇÃO: Não reutilize embalagem vazia. Mantenha o restante do produto adequadamente fechado em local trancado, longe do alcance de crianças e animais. Tome banho, troque e lave as roupas.

PRIMEIROS SOCORROS:

Ingestão: Provoque vômito e procure logo o médico, levando a embalagem, rótulo, bula ou receituário agrônomo do produto.

Olhos: Lave com água em abundância e procure o médico, levando a embalagem, rótulo, bula ou receituário agrônomo do produto.

Pele: Lave com água e sabão em abundância e procure logo o médico, levando a embalagem, rótulo, bula ou receituário agrônomo do produto.

Inalação: Procure lugar arejado e vá ao médico, levando a embalagem, rótulo, bula ou receituário agrônomo do produto.

ANTÍDOTO: Atropina.

TRATAMENTO (INFORMAÇÕES PARA O MÉDICO):

O ingrediente ativo é um organofosforado, inibidor da acetilcolinesterase. Os sintomas incluem sinais de fraqueza, dor de cabeça, vômito, diarreia, sudorese, náusea, dor no peito, câimbras e cólicas abdominais. Nas intoxicações manter adequadas as condições cardiopulmonares e administrar ATROPINA, por via intravenosa ou intramuscular, dependendo da intensidade dos sintomas, 2 a 4 mg de atropina de 10 em 10 minutos. Para crianças utilizar 0,03 a 0,05 mg/kg de peso corpóreo de 10 em 10 minutos.

Pacientes intoxicados por organofosforados necessitam quantidades de ATROPINA bastante superior daquelas utilizadas habitualmente na prática médica. O objetivo do tratamento é a atropinização (diminuição das secreções e pele seca).

Após a estabilização do paciente, manter a dose de 1 mg/hora em adultos e 0,02 mg/kg de peso corpóreo/hora em crianças, reduzindo gradativamente de acordo com o quadro clínico. **NÃO UTILIZAR TEOFILINA OU AMINOFILINA.** Evitar depressores ou medicamentos que agem no sistema nervoso central como: morfina, barbitúricos, reserpina, fenotiazínicos e outros tranquilizantes. O diazepam pode ser utilizado no controle das convulsões. Poderá ser necessária a respiração artificial ou administração de oxigênio. **OBSERVE O PACIENTE DE FORMA CONTÍNUA DURANTE AS PRIMEIRAS 48 HORAS.**

Não permita a exposição a qualquer inibidor da colinesterase até o restabelecimento da produção da mesma, verificado através de exame de sangue. Os pacientes com sintomas de intoxicação crônica devem ser afastados da exposição e tratados sintomaticamente.

TELEFONE PARA OS CASOS DE EMERGÊNCIA:

Disque-Intoxicação: 0800-722-6001 – Rede Nacional de Centros de Informação e Assistência Toxicológica RENACIAT – ANVISA/MS
 Telefone de Emergência da Empresa: 0800 70 10 450



Cor da Faixa: Vermelho Vivo

Altura da faixa (B): 15% da altura da impressão da embalagem (A)

Altura dos pictogramas: 50% da altura da faixa.